

Poolname

Länge: 1000 bis 2400mm

BestPool**Pelegriano****Ronda, Neu****Loret, Neu****Lido****Porto Hit!****Sol****Wellness Daten**

Platzkapazität Personen	1	4	2	3	5	6
Liegeplätze	1	0	2	1	2	2
Nackenkissen	1	0	2	3	3	4
Düsen Total	37	20	26	39	63	59
Massage Düsen	29	20	22	30	49	46
Luft Düsen	8	4	8	8	12	18
Gegenstromdüsen	0	0	0	0	0	0
Ozon Düsen	2	2	2	2	2	2
LED Beleuchtung	5" 60 LED Lampen	5" 60 LED Lampen	5" 60 LED Lampen	5" 60 LED Lampen	5" 60 LED Lampen	5" 60 LED Lampen
Kugelventil	1	2	4	4	6	4
Aromatherapie	Ja	0	0	Ja	Ja	Ja

Dimensionen

Aussenmasse [mm]	1010x1900x820	2000x820	1950x1640x820	2000x1640x820	2100x2100x920	2300x2400x920
Trockengewicht [Kg]	150	320	225	283	369	433
Totalgewicht (gefüllt) [Kg]	530	878	995	1083	1619	2233
Wasserkapazität			800	850	1250	1800

Technik

Wasserpumpe	1 x 2PS	1 x 3PS	1 x 3PS	2 x 3PS	2 x 3PS	2 x 3PS
Zirkulationspumpe	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS
Luftgebläse	1 x 400W (Opt.)	1 x 400W (Opt.)	1 x 400W (Opt.)	1 x 400W	1 x 400W	1 x 400W
Keramik Heizung	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW
Filter Kartusche	75	75	2x50SF	2x50SF	2x50SF	2x50SF
Ozonator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Isolations Abdeckhaube	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schalenmaterial	Lucite® Acrylic	Lucite® Acrylic	Lucite® Acrylic	Lucite® Acrylic	Lucite® Acrylic	Lucite® Acrylic
Elektronisches Kontrollpanel	VL700	VL700	VL700	VL700	VL700	VL700
Elektronik Gecko	Gecko in.XM Digital	Gecko in.XM Digital	Gecko in.XM Digital	Gecko in.XM Digital	Gecko in.XM Digital	Gecko in.XM Digital
Spannung	240V/50 Hz	240V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz

Optionen im Preis enthalten

rundum Mehrschichtisolation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
verschliessbare Isolationsabdeckung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Edelstahl Jetringe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CD, MP3, DVD Player	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
mehrfarbige LED Beleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lautsprecher	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja

Preis Fr. inkl. MWST 8%

8975	9865	12305	11860	13750	16525
-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Bestpool, Vorderegg-Steig 12, 8166 Niederweningen

www.bestpool.ch, info@bestpool.ch

© 2006-2013, Änderungen und Irrtum vorbehalten

Poolname

Länge: 2300 bis 3540mm

BestPool**Armor, Neu****Cancun****Varadero****Algarve****Florida****Wellness Daten**

Platzkapazität Personen	7	5	5	8	10
Liegeplätze	1	1	2	1	2
Nackenkissen	4	5	3	3	5
Düsen Total	42	70	58	90	101
Massage Düsen	42	56	46	72	77
Luft Düsen	10	12	10	14	18
Gegenstromdüsen	0	0	0	0	2
Ozon Düsen	2	2	2	4	4
LED Beleuchtung	5" 60 LED Lampen	5" 60 LED Lampen	5" 60 LED Lampen	2x 5" 60 LED Lampen	2x5" 60 LED Lampen
Kugelventil	3	4	4	8	6
Aromatherapie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Dimensionen

Aussenmasse [mm]	2300x2300x920	2300x2300x920	2300x2400x920	3300x2330x980	3540x2300x980
Trockengewicht [Kg]	410	410	433	580	850
Totalgewicht (gefüllt) [Kg]	1710	2110	2233	3380	5600
Wasserkapazität	1300	1700	1800	2800	4411

Technik

Wasserpumpe	2 x 3PS	2 x 3PS	2 x 3PS	3 x 3PS	3x 3PS
Zirkulationspumpe	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS
Luftgebläse	1 x 400W	1 x 400W	1 x 400W	1 x 400W	1 x 400W
Keramik Heizung	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW	1 x 3KW
Filter Kartusche	75	100	1x75	2x50 Zylinder Filter	2x75 Zylinder Filter
Ozonator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Isolations Abdeckhaube	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schalenmaterial	Lucite® Acrylic	Lucite® Acrylic	Lucite® Acrylic	Aristech Acryl	Aristech Acryl
Elektronisches Kontrollpanel	ML700 Control Panel	ML700 Control Panel	ML700 Control Panel	ML700 Control Panel	ML700 Control Panel
Elektronik Gecko	Gecko in.XM Digital	Gecko in.XM Digital	Gecko in.XM Digital	Gecko XM control system, IN.k600 control panel	Gecko XM control system, IN.k600 control panel
Spannung	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz

Optionen im Preis enthalten

rundum Mehrschichtisolation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
verschlussbare Isolationsabdeckung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Edelstahl Jetringe	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CD, MP3, DVD Player	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
mehrfarbige LED Beleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Preis Fr. inkl. MWST 8%

14950

15620

15890

22275

24225


Bestpool, Vorderegg-Steig 12, 8166 Niederweningen

www.bestpool.ch, info@bestpool.ch

© 2006-2013, Änderungen und Irrtum vorbehalten

Poolname

Schwimm SPA bis 5,9 Meter

Smeralda**Amalfi****Malediva****BestPool****Wellness Daten**

Platzkapazität Personen	6	6	9
Liegeplätze	0	1	1
Nackenkissen	2	2	4
Düsen Total	50	44	92
Massage Düsen	32	28	58
Luft Düsen	10	8	20
Gegenstromdüsen	4	6	6
Ozon Düsen	4	6	6
LED Beleuchtung	2x 5" 60 LED Lampen	2x 5" 60 LED Lampen	2x 5" 60 LED Lampen
Kugelventil	10	12	12
Aromatherapie	Ja	Ja	Ja

Dimensionen

Aussenmasse [mm]	4220x2250x1320	5250x2250x1320	5820x2250x1320
Trockengewicht [Kg]	900	950	1100
Totalgewicht (gefüllt) [Kg]	5900	7000	7600
Wasserkapazität [L]	5000	6000	1490 Whirlpool / 4981 Schwimmpool

Technik

Wasserpumpe	4 x 3PS	4 x 3PS	4 x 3PS / 2 x 3PS
Zirkulationspumpe	1 x 0.5PS	1 x 0.5PS	2 x 0.5PS
Luftgebläse	1 x 400W	1 x 400W	2 x 400W
Keramik Heizung	1 x 3KW	1 x 3KW	2 x 3KW
Filter Kartusche	2x50 Zylinder Filter	2x50 Zylinder Filter	2x50 Zylinder Filter
Ozonator	Ja	Ja	Ja 2
Isolations Abdeckhaube	Ja	Ja	Ja
Schalenmaterial	Aristech Acryl	Aristech Acryl	Aristech Acryl
Elektronisches Kontrollpanel	ML700 Control Panel	ML700 Control Panel	ML700 Control Panel
Elektronik Gecko	Gecko Control System	Gecko Control System	Gecko, Control System spa+GL8000 schwimSPA
Spannung	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz

Optionen im Preis enthalten

rundum Mehrschichtisolation	Ja	Ja	Ja
verschlussbare Isolationsabdeckung	Ja	Ja	Ja
Edelstahl Jetringe	Ja	Ja	Ja
CD, MP3, DVD Player	Ja	Ja	Ja
mehrfarbige LED Beleuchtung	Ja	Ja	Ja
Lautsprecher	Ja	Ja	Ja

Preis Fr. inkl. MWST 8%**26550****29615****33750**

Bestpool, Vorderegg-Steig 12, 8166 Niederweningen

www.bestpool.ch, info@bestpool.ch

© 2006-2013, Änderungen und Irrtum vorbehalten

Poolname

Swimmingpool bis 5,9 Meter

Cobana - NEU**Laguna - NEU****BestPool****Wellness Daten**

Platzkapazität Personen	7	9
Düsen Total	8	8
Gegenstromdüsen beleuchtet	8	8
Ozon Düsen	4	4
LED Beleuchtung	2x 5" 60 LED Lampen	2x 5" 65 LED Lampen

Dimensionen

Aussenmasse [mm]	4600x2250x1570	5900x2250x1570
Trockengewicht [Kg]	1050	1200
Totalgewicht (gefüllt) [Kg]	7550	10700
Wasserkapazität [L]	6500 Swimmingpool	9500 Swimmingpool

Technik

Wasserpumpen	4 x 3PS	4 x 3PS
Zirkulationspumpe	0.5PS	0.5PS
Keramik Heizung	3KW	3KW
Filter Kartusche	4x50 Zylinder Filter	4x50 Zylinder Filter
Ozonator	Ja	Ja
Isolations Abdeckhaube	Ja	Ja
Schalenmaterial	ABS	ABS
Elektronisches Kontrollpanel	Gecko Control Panel	Gecko Control Panel
Elektronik Gecko	Gecko Control System	Gecko Control System
Spannung	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz

Optionen im Preis enthalten

rundum Mehrschichtisolation	Ja	Ja
verschliessbare Isolationsabdeckung	Ja	Ja
Edelstahl Jetringe	Ja	Ja
Gegenstromdüsen beleuchtet	Ja	Ja
CD, MP3, DVD Player	Ja	Ja
mehrfarbige LED Beleuchtung	Ja	Ja
Lautsprecher	Ja	Ja

Preis Fr. inkl. MWST 8%**27854****32725**

Bestpool, Vorderegg-Steig 12, 8166 Niederweningen

www.bestpool.ch, info@bestpool.ch

© 2006-2013, Änderungen und Irrtum vorbehalten

Poolname

Swimmingpool / Whirlpool bis 7,5 Meter

BestPool**Lago****Luxea****Wellness Daten Schimmspa/Whirlpool**

Platzkapazität Personen	4 / 7	7 / 7
Düsen Total	54	3 / 120
Kopfpolster	3	6
Gegenstromdüsen	6	3
Ozon Düsen	2	3
LED Beleuchtung	2x 5" 60 LED Lampen	7 Scheinwerfer / 96 LED
Dimensionen		
Aussenmasse [mm]	5900x2250x1570	7500x2200x1420/1540mm
Trockengewicht [Kg]	1500	1800
Totalgewicht (gefüllt) [Kg]	9500	10500
Wasserkapazität [L]	1100 / 6900	1665 / 7000
Technik		
Wasserpumpen	3 / 3	3 / 3
Zirkulationspumpe	1 / 1	1 / 1
Keramik Heizung	1x3KW / 1x3KW	1x3KW / 1x3KW
Filter Kartusche	2 / 2	2 / 2
Ozonator	1 / 1	1 / 1
Isolations Abdeckhaube	2 x 3PS / 3 x 3PS	Ja
Schalenmaterial	Acryl	Acryl
Elektronisches Kontrollpanel	Gecko Control Panel	Gecko Control Panel
Elektronik Gecko	Gecko Control System	Gecko Control System
Spannung	3 x 400V/50 Hz	3 x 400V/50 Hz / 2 Zuleitungen
Optionen im Preis enthalten		
rundum Mehrschichtisolation	Ja	Ja
verschlussbare Isolationsabdeckung	Ja	Ja
Edelstahl Jetringe	Ja	Ja
Gegenstromdüsen	Ja	Ja
CD, MP3, DVD Player	Ja	Ja
mehrfarbige LED Beleuchtung	Ja	Ja
Lautsprecher	Ja	Ja
Luftgebläse Sprudelbad	Ja	Ja
römische Fontänen	Ja	Ja
Preis Fr. inkl. MWST 8%	36550	49855

Bestpool, Vorderegg-Steig 12, 8166 Niederweningen

www.bestpool.ch, info@bestpool.ch

© 2006-2014, Änderungen und Irrtum vorbehalten

Poolname

Swimmingpool und Whirlpool bis 11 Meter

BestPool**Wellness Daten Schimmspa/Whirlpool**

Platzkapazität Personen
 Düsen Total
 Kopfpolster
 Gegenstromdüsen
 Ozon Düsen
 LED Beleuchtung

Dimensionen

Aussenmasse [mm]
 Trockengewicht [Kg]
 Totalgewicht (gefüllt) [Kg]
 Wasserkapazität [L]

Technik

Wasserpumpen
 Zirkulationspumpe
 Keramik Heizung
 Filter Kartusche
 Ozonator
 Isolations Abdeckhaube
 Schalenmaterial
 Elektronisches Kontrollpanel
 Elektronik Gecko
 Spannung

Optionen im Preis enthalten

rundum Mehrschichtisolation
 verschliessbare Isolationsabdeckung
 Edelstahl Jetringe
 Gegenstromdüsen
 CD, MP3, DVD Player
 mehrfarbige LED Beleuchtung
 Lautsprecher
 Luftgebläse Sprudelbad
 römische Fontänen

Preis Fr. inkl. MWST 8%

Bestpool, Vorderegg-Steig 12, 8166 Niederweningen
www.bestpool.ch, info@bestpool.ch

© 2006-2014, Änderungen und Irrtum vorbehalten

Channel

7 - 12
 88
 6
 9
 4
 7 Scheinwerfer / 185 LED Lampen
 8980x2220x1480/1580mm
 1800
 15000
 16800

5
 1
 6KW
 2 / 2
 Ja
 Ja
 Acryl
 Gecko Control Panel
 Gecko Control System
 3 x 240V/50 Hz

Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

56361**BoraBora**

20
 130
 5
 9
 4
 3x 5" und 185 LED Lampen
 11000x2220x1480/1580mm
 2300
 1250/15000
 19000

3 / 3
 1 / 1
 1x3KW / 1x6KW
 2 / 2
 1 / 1
 Ja
 Acryl
 Gecko Control Panel
 Gecko Control System
 3 x 240V/50 Hz / 2 Zuleitungen

Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

72653